



กรมทางหลวง  
กระทรวงคมนาคม

# สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

## โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาศึกษาและกบฏนรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายถนนวงแหวนรอบนอก กทม. รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 305 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3312



กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท โปรส/สชันนัล เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแต้นท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาศึกษาและกบฏนรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายถนนวงแหวนรอบนอก กทม. รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 305 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3312 เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาโครงการและแผนการดำเนินโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาของโครงการ ให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสนั่นราชย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 162 คน แบ่งเป็นในเวทีจำนวน 143 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน (Zoom) จำนวน 19 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานระดับตําบลกิ่งและผู้นำชุมชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ ครังเรือและสถานประกอบการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนที่สนใจโครงการ ผู้แทนกรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา โดยสามารถสรุปข้อคิดเห็นที่สำคัญและภาพบรรยากาศการประชุมได้ดังนี้

| ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                           | การตอบชี้แจง/การนำไปใช้ประกอบการศึกษา                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ด้านวิศวกรรม                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>โครงการมีแผนการออกแบบรองรับยานยนต์ไร้คนขับในการใช้งานอีก 8 ปี ข้างหน้าหรือไม่</li></ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>โครงการฯ มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์รองรับและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation Systems: ITS) เพื่อรองรับยานยนต์อัตโนมัติในระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคต</li></ul>                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ขอให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีในพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านมาโครงการอื่นมีเพียงป้ายโฆษณาสินค้า</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>รับไว้พิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบต่อไป</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ในพื้นที่โครงการฯ มีการจัดพื้นที่สำหรับการให้บริการผู้ใช้ทางขนาดใด</li></ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>สถานที่บริการทางหลวงมีพื้นที่ประมาณฝั่งละ 44 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่จอดรถอาคารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศาลาที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร ร้านค้าทั่วไป ห้องน้ำสาธารณะและสถานีบริการน้ำมัน</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>โครงการฯ จะดำเนินการอย่างไรกับคนปทุมธานีในฐานะที่เสียผลประโยชน์ในการก่อสร้างโครงการฯ</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>โครงการฯ จะจ่ายค่าทดแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน รวมทั้งออกแบบเพื่อการสัญจรของคนในพื้นที่ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด</li></ul>                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>บริเวณจุดเริ่มต้นของโครงการฯ เป็นจุดพักรถหรือเป็นด่านเก็บเงิน</li></ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.305</li></ul>                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โครงการควรออกแบบให้มีอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีด้วย (บนป้ายประชาสัมพันธ์, สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>รับไว้พิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบต่อไป</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>บริเวณวัดนาป่าพงจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร</li></ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>วัดนาป่าพงไม่ได้รับผลกระทบจากแนวเวนคืนโครงการฯ</li></ul>                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ขอให้โครงการฯ ออกแบบการสร้างสะพานโดยไม่มีตอม่อในคลอง</li></ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>รับไว้พิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง ด้านสิ่งแวดล้อม</li></ul>                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>วัดป่าเลศธรรมณิคมอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ หรือไม่</li></ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>วัดป่าเลศธรรมณิคมไม่ได้รับผลกระทบจากแนวเวนคืนโครงการฯ</li></ul>                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ขอให้โครงการฯ ทบทวนการออกแบบบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานี</li></ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>โครงการฯ รับผิดชอบการทบทวนการออกแบบ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ และสิ่งปลูกสร้างบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานีให้เหลือน้อยที่สุด</li></ul>                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>กล่าวว่าหากมีการดำเนินโครงการฯ ในอนาคตจะส่งผลกระทบเรื่องการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานี</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>โครงการฯ จะศึกษาผลกระทบการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และจะออกแบบให้มีความเหมาะสมในลำดับต่อไป</li></ul>                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ต้องการทราบว่าพื้นที่บริเวณใดที่มีการก่อสร้างของโครงการฯ ตัดผ่านทำให้แบ่งแปลงโฉนดที่ดินออกเป็นสองฝั่ง</li></ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน สามารถสอบถามข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป หลังจากโครงการฯ ได้ทบทวนการออกแบบแนวเส้นทาง และรูปแบบทางแยกต่างระดับของโครงการฯ แล้ว</li></ul>                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ขอให้โครงการฯ คงจุดเชื่อมต่อข้ามคลองในพื้นที่ตำบลบึงทองหลางไว้</li></ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>รับไว้พิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบต่อไป</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ขอให้โครงการฯ ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวด อย่าให้เหมือนการก่อสร้างถนนพระราม 2</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>รับไว้พิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบต่อไป โดยเน้นมาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ให้มีความรัดกุมอย่างเคร่งครัด</li></ul>                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ขอให้จัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ดี ทั้งในเรื่องไฟฟ้า การติดตั้งกรวย เป็นต้น</li></ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>รับไว้พิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบต่อไป</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ต้องการทราบว่าหากผู้ถูกเวนคืนที่ดินไม่พอใจในเรื่องของราคาค่าเวนคืนที่ดิน ผู้ถูกเวนคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน</li></ul>                                                                                                                            |

| ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                            | การตอบชี้แจง/การนำไปใช้ประกอบการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายเรื่อง เช่น ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ปัญหาเรื่องเสียงจากเครื่องปั้นทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ขอให้โครงการมีมาตรการในการป้องกันอย่างชัดเจน</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จะมีการประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 29 ปัจจัย หากพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบระดับปานกลาง-สูง จะนำการศึกษาในชั้นรายละเอียด (EIA) และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงในเรื่องอากาศและบรรยากาศ ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น ระดับเสียง จะมีการกำหนดมาตรการลดผลกระทบที่ชัดเจน และจะนำมาเสนอในที่ประชุมให้ทราบและรับข้อคิดเห็นว่ามีมาตรการดังกล่าวเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่</li> </ul>                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณโรงเรียนสาธิตาสถาบันวิเทศปทุมธานี ต้องมีมาตรการป้องกันเรื่องเสียง เรื่องฝุ่น เรื่องการจราจรโดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อไม่ให้กระทบกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดทำรายงาน EIA จะมีการประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องอากาศและบรรยากาศ เสียง และความั่นสะเทือน จะมีการสำรวจข้อมูลปัจจุบัน คาดการณ์ผลกระทบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การฉีดพรมน้ำเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่น การติดกำแพงกันเสียงเพื่อลดระดับเสียงให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน เป็นต้น ส่วนในด้านคมนาคมขนส่ง จะมีการจัดทำแผนการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงระยะก่อสร้างด้วย</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้นำผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ มานำเสนอในการประชุมฯ ครั้งต่อไป</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลังจากที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ จะนำมาเสนอในที่ประชุมได้รับทราบในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (การประชุมหาปริมาณมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้โครงการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันฝุ่นและเสียง</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษารับไปพิจารณาตามความเหมาะสม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้เลื่อนเวลาการประชุมให้เร็วขึ้นและดำเนินการจัดประชุมช่วงเช้า</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษารับไปพิจารณาเลื่อนการประชุมให้เร็วขึ้นและดำเนินการจัดประชุมในช่วงเช้าสำหรับการประชุมฯ ในครั้งต่อไป</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมครั้งถัดไปขอให้มีการประชุมและผู้ติดตามชุมชนละ 2-3 ท่าน</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมในครั้งถัด ๆ ไป ที่ปรึกษาจะดำเนินการแจ้งให้กับประธานชุมชนทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ของชุมชนนั้น ๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**สถานที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม**

**สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง**  
 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  
 โทรศัพท์ 0 2354 6668-75 ต่อ 24038 โทรสาร 0 2354 1034  
 อีเมล : surveydesign.doh@gmail.com

เว็บไซต์โครงการ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  
 บริษัท โปรเฟสชันนัล เอนจิเนียริง โซลูชั่น (พี.อี.เอส) จำกัด  
 บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

**ด้านวิศวกรรม :**  
 นางสาวณัฏฐิ์ เพื่องฟู  
 โทร.0 2636 7510 กด 4

**ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน :**  
 นายพีระชาญ หาญบัวแก้ว  
 โทร.0 2636 7510 กด 4

**ด้านสิ่งแวดล้อม :**  
 นางสาวนิตยา บัวงาม  
 โทรศัพท์ 0 2003 5230 ต่อ 203